



Artérite virale – notes de la Commission sanitaire pour les éleveurs

Tout le monde a encore à l'esprit la crise « artérite virale » de 2007, et alors que nous sortons depuis quelques mois seulement d'une épidémie sévère de rhinopneumonie, deux foyers jugés sévères et liés à ce virus de l'artérite, qui restait calme depuis près de 10 ans, font leur apparition.

« À toute chose malheur est bon » diraient certains et nous sommes préparés, en permanence à la survenue de pareilles menaces.

Depuis la mi-octobre, les responsables et directeurs de haras, vétérinaires et le RESPE sont tous en extrême vigilance. Les investigations se poursuivent et ce dans deux directions complémentaires afin d'être efficaces :

- contrôle des deux exploitations touchées
- compréhension de l'origine des deux foyers

Comme souvent, on « importe » ses maladies ou du moins elles « entrent » chez nous !

Ces deux épisodes ne sont pas sans nous rappeler deux choses lourdes de sens :

1. La rupture de vaccin pour ces maladies à impact économique direct, et parfois très sévère, est inadmissible pour notre économie et ses enjeux – il va falloir que les pays membres de l'EFTBA (Fédération européenne des éleveurs) remontent sans relâche cette faille à l'UE, afin qu'un seul fournisseur ne puisse à lui seul mettre toute une économie en fragilité.

2. Le sanitaire, sous ses aspects contraignants, jugé souvent coûteux, parfois superfétatoire, est une clé indispensable à l'économie de notre filière ; il est bien plus un investissement quotidien qu'une dépense pour juste « bien faire » comme dans les règles.

Ces règles ont un sens, un bon sens pourrions-nous dire : minimiser les risques tout en facilitant les échanges, la monte, les transports, les courses.

Les anglais raillaient les français avec leur vaccination rhino obligatoire l'an dernier mais ils vont y venir, à leur façon comme toujours. L'ITBF (Fédération internationale des éleveurs) a rappelé l'importance du sanitaire pour la Horse Economy et mis en exemple le RESPE, unique au monde dans son dispositif.

Soyez donc très vigilants, tous les jours et ce pour vos chevaux bien sûr, mais aussi pour tous ceux qui rentrent dans vos élevages ou qui ne font que passer.

Les principaux signes d'alertes sont toujours les mêmes :

- avortements (parfois) à faire analyser en urgence après un tour gynéco complet de l'effectif des mères
- Signes respiratoires (les plus fréquents) de type grippe ou rhino
- Œdèmes du fourreau chez les mâles, papules sous cutanées chez les jeunes
- Infertilité anormale chez les étalons.

D'ici là, il est vivement conseillé d'être « à jour » de ces obligations. Le suivi sanitaire des étalons et des juments est essentiel pour garantir une traçabilité et une sécurité sanitaire. En début de saison de monte, les tests en matière d'artérite sont impératifs et doivent être effectués auprès de laboratoires agréés à cet effet. Avant toute saillie, la vérification de toutes les juments est la seule façon de prévenir efficacement les contaminations.

En dehors de la vaccination, la meilleure des préventions reste le diagnostic précoce et l'isolement.

Rappel des tests à effectuer en matière d'artérite virale, conformément au [Protocole sanitaire de monte 2018](#) :

| | | |
|------------------------------|---|---|
| ARTÉRITE VIRALE ÉQUINE | 1 résultat sérologique négatif : OK 2 résultats sérologiques positifs stables ou déclinants à 14 jours d'intervalle : OK 1 résultat sérologique positif stable ou déclinant par rapport à 1 résultat de N-1 ou N-2, un laboratoire différent est toléré : OK <i>Test datant de moins de 60 jours</i> | 1 résultat sérologique négatif : OK 1 résultat sérologique positif avec certification de vaccination conforme : OK 1 résultat sérologique positif sans certification de vaccination conforme, Effectuer : - virologie sur sperme avec résultat négatif : OK - virologie positive, étalon excréteur => protocole spécifique <i>Suite rupture ARTERVAC en 2018, effectuer une surveillance AVE des étalons pendant la saison : - 1 séroneutralisation avant rupture - 2 séroneutralisations de contrôle pendant la monte (avril et juin) :</i> si titre stable ou déclinant : OK si titre croissant faire virologie sur sperme |
|------------------------------|---|---|